

**35**



**apreamare**

# GOZZO

35

A journey into  
the **mediterranean culture**

Un viaggio nella  
**cultura mediterranea**



Get on board

---

Born  
to leave you  
**breathless**

---

Nata  
per lasciarti  
**senza fiato**











Always looking  
**forward**

---

Guardando sempre  
**avanti**





1849

APREAMARE

GOZZO 35

GOZZO

35

1849

APREAMARE



GOZZO

35

1849

APREAMARE

1849

APREAMARE

GOZZO

35





The pleasure of feeling  
**safe** onboard

---

Il piacere di sentirsi  
**sicuri** a bordo









1849

APREAMARE

GOZZO

35

GOZZO

35

1849

APREAMARE



GOZZO

35

1849

APREAMARE

1849

APREAMARE

GOZZO

35









**Details** that tell a story


---

I **dettagli** che raccontano  
una storia









Crafting your world with **heart**

---

Creiamo con il **cuore**



GOZZO 35










GOZZO 35 1849 APREAMARE 1849 APREAMARE GOZZO 35



GOZZO 35 1849 APREAMARE 1849 APREAMARE GOZZO 35







Riding the waves  
of your **emotions** since 1849

---

Cavalchiamo le onde  
delle vostre **emozioni** dal 1849



# Data sheet / Scheda Tecnica

## ENGINES / MOTORIZZAZIONE

2\* VOLVO PENTA D4-270 DPI  
2\* VOLVO PENTA D4-270 SHAFT DRIVE

## SPEED (knots) / VELOCITÀ (nodi)

	VP D4 270 DPI	VP D4 270
Maximum speed at medium load displacement Velocità massima con dislocamento a medio carico	32	29
Cruising speed at medium load displacement Velocità di crociera con dislocamento a medio carico	27	24

## MAIN SIZES / DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Overall length (standard ISO 8666) / Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666  
Lh = Hull length (standard ISO 8666) / Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666  
Lwl = Waterline length (boat fully laden) / Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)  
Max. beam / Larghezza massima  
Depth under propellers (boat fully laden) / Immersione sotto le eliche (a pieno carico)  
Lightship / Dislocamento con imbarcazione scarica e asciutta (circa)  
Displacement (fully laden) / Dislocamento a pieno carico (circa)  
Max. number of persons on board / Numero massimo di persone imbarcabili  
CE Category / Categoria CE  
Certification module / Certificazione modulo

## RANGE (NAUTICAL MILES) / AUTONOMIA (MIGLIA NAUTICHE)

	VP D4 270 DPI	VP D4 270
Maximum speed / Velocità massima	195	175
Cruising speed / Velocità di crociera	223	254

## TECHNICAL DATA / DATI CARATTERISTICI

HT = Minimum transport height from keel / HT = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia  
Fuel tanks capacity / Capacità serbatoi carburante  
Fresh water tank capacity / Capacità serbatoio acqua dolce  
Black water tank capacity / Capacità serbatoio acque nere

11,20 m. 36 ft. 9 in.  
9,95 m. 32 ft. 8 in.  
9,64 m. 31 ft. 8 in.  
3,70 m. 12 ft. 2 in.  
0,90 m. 2 ft. 11 in.  
7,0 ton. 15432 lb.  
9,0 ton. 19842 lb.  
14  
B  
A1 R.I.Na

3,95 m. 12 ft. 11 in.  
700 lt. 185 US gals.  
170 lt. 45 US gals.  
50 lt. 13 US gals.

\* The boat configuration depicted in the catalogue doesn't refer to the standard model. Each technical or descriptive reference must be solely related to the specific features of the boat to be sold. Therefore each binding indication on the seller will be contained exclusively in the act of purchase, or into the specific manual.

\* La configurazione dell'imbarcazione fotografata nel catalogo non si riferisce al modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita o nello specifico manuale.



PHOTOGRAPHY BY

Blue  
Passion

INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN BY

MARCO CASALI  
TOO DESIGN

HULL AND TECHNICAL PROJECT BY

Umberto Tagliavini  
marine design & services



**apreamare**

[apreamare.it](http://apreamare.it)